

# CITROËN NEW JUMPY


KĖBULAS	VARIKLIS	GALIA	PAVARŲ DĖŽĖ	ĮRANGA	KAINA
4 durų kombi su 2/3 - 5/6 - 8/9 vietomis*	<b>Dyzelinis</b>				
	1.6 BlueHDi **	70 kW / 95 AG	M5	L1 Combi ****	22 900
	1.6 BlueHDi **	70 kW / 95 AG	ETG6 ***	L1 Combi ****	24 000
	1.6 BlueHDi **	85 kW / 115 AG	M6	L1 Combi ****	24 000
	1.6 BlueHDi **	70 kW / 95 AG	M5	L2 Combi	23 600
	1.6 BlueHDi **	70 kW / 95 AG	ETG6 ***	L2 Combi	24 700
	1.6 BlueHDi **	85 kW / 115 AG	M6	L2 Combi	24 700
	1.6 BlueHDi **	70 kW / 95 AG	M5	L3 Combi ****	24 300
	1.6 BlueHDi **	70 kW / 95 AG	ETG6 ***	L3 Combi ****	25 400
	1.6 BlueHDi **	85 kW / 115 AG	M6	L3 Combi ****	25 400

Visos kainos nurodytos EUR, PVM įskaiciuotas (21 %). Kainos ir įrangos aprašymas yra informacinio pobūdžio, jos galioja nuo 17.11.2016. SIA VEHO, oficialus CITROËN importuotojas, turi teisę keisti kainas be atskiro įspėjimo.

## GARANTIJA

Gamintojo garantija – 3 metai arba 100 000 km; atsparumo prarūdimui garantija – 12 metų.

## MATMENYS



\* 2. ir 3. sėdynių eilės užsakomos kaip papildoma įranga.

\*\* EURO 6 variklis

**BLUE HDI** BlueHDi technologija ypač draugiška aplinkai. Filtras sulaiko 99,9% išmetamųjų kietųjų dalelių, o katalizatorius - 90% azoto oksidų (NOx), tokiu būdu NOx ir kietųjų dalelių emisija yra sumažinama iki minimumo. BlueHDi varikliai atitinka Euro 6 išmetamųjų teršalų reikalavimus, kurie pradėjo galioti nuo 2015 metų rugšėjo 1d.

\*\*\* ETG6 - elektromechaninė 6 laipsnių pavarų dėžė.

\*\*\*\* Versiją bus galima užsakyti nuo 2017 metų pradžios.

# CITROËN NEW JUMPY

KODAS	ĮRANGOS VERSIJA	Combi
<b>Išorė</b>		
	16" ratlankiai su juodos spalvos nepilno dydžio dekoratyviniais gaubtais, padangos 215/65 R16C	S
ZHCI	16" ratlankiai su dekoratyviniais gaubtais, padangos 215/65 R16C	45
ZHCJ	17" ratlankiai su dekoratyviniais gaubtais, padangos 225/55 R17	90
ZHCK	17" ratlankiai su dekoratyviniais gaubtais, M+S padangos 215/60 R17C	320
ZHCG	17" ratlankiai su nepilno dydžio dekoratyviniais gaubtais, M+S padangos 215/60 R17C, GRIP CONTROL - adaptyvinė (priklausomai nuo kelio dangos) apsaugos nuo slydimo sistema	490 / - <sup>1</sup>
ZHCL	17" ratlankiai su dekoratyviniais gaubtais, M+S padangos 215/60 R17C, GRIP CONTROL - adaptyvinė (priklausomai nuo kelio dangos) apsaugos nuo slydimo sistema	490 / - <sup>1</sup>
ZHCN	17" lengvojo lydinio ratlankiai, padangos 225/55 R17	530
ZHCP	17" lengvojo lydinio ratlankiai, M+S padangos 215/60 R17C, GRIP CONTROL - adaptyvinė (priklausomai nuo kelio dangos) apsaugos nuo slydimo sistema	930 / - <sup>1</sup>
	Padangos remonto komplektas	S
RS03	Standartinio dydžio atsarginis ratas	150
	Vasarinės padangos	S
	Stiklintos šoninės slankiosios durys dešinėje pusėje	S
PC19	Stiklintos šoninės slankiosios durys kairėje pusėje	455
VG02	2 atidaromi antros eilės šoniniai langai (yra tamsiau tonuoti galiniai šoniniai ir galinis stiklai VD09)	410
	Pakeliamos į viršų stiklintos galinės durys su šildymu ir valytuvu	S
WO05	180° kampu atsiderančios stiklintos galinės dvivėrės durys su šildymu ir valytuvais	85
VD09	Tamsiau tonuoti galiniai šoniniai ir galinis stiklai	90
	Nedažyti, pilkos spalvos priekinis ir galinis bamperiai	S
	Nedažytos, pilkos spalvos šoninės apdailos juostelės, šoninių galinio vaizdo veidrodėlių korpusai ir durų rankenos	S
PD22	PACK LOOK: kėbulo spalvos priekinis bamperis, šoninės apdailos juostelės ir durų rankenos, dalinai dažytas galinis bamperis, dažyti šoninių galinio vaizdo veidrodėlių korpusai (yra PACK ELECTRIQUE RJ05, priekiniai rūko žibintai PR01 ir priekiniai LED dienos šviesos žibintai)	715 / - <sup>2</sup>
PD69	PACK LOOK: kėbulo spalvos priekinis bamperis, šoninės apdailos juostelės ir durų rankenos, dažyti šoninių galinio vaizdo veidrodėlių korpusai (yra priekiniai rūko žibintai PR01 ir priekiniai LED dienos šviesos žibintai)	- / 535 <sup>2</sup>
CZ02	Padidintas krovumas (jei automobilis su 17" ratlankiais, padangos 215/60 R17C)	410 / - <sup>3</sup>
GA04	VISŲ KELIŲ PAKABA: padidintas krovumas, paaukštinta prošvaisa, gamyklinė variklio apsauga (yra standartinio dydžio atsarginis ratas RS03 ir, jei automobilis su 17" ratlankiais, padangos 215/60 R17C)	515 / - <sup>3</sup>
GA04	VISŲ KELIŲ PAKABA: paaukštinta prošvaisa, gamyklinė variklio apsauga (yra standartinio dydžio atsarginis ratas RS03 ir, jei automobilis su 17" ratlankiais, padangos 215/60 R17C)	- / 515 <sup>3</sup>
OMM0	Metalik dažai	455
ONXY	Juoda spalva	275

## Saugumas

	ABS ir automatinio avarinio signalo įsijungimas staigiai stabdant; EBA – stabdymo stiprintuvas neįprastai stabdant; EBD – elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema	S
	ESP – elektroninė stabilumo programa, ASR – varomųjų ratų apsaugos nuo slydimo programa, Hill Start Assist – įkalnę įveikti padedanti funkcija	S
	GRIP CONTROL - adaptyvinė (priklausomai nuo kelio dangos) apsaugos nuo slydimo sistema	- / S <sup>4</sup>
UE05	Padangų slėgio kontrolė	S
	Centrinis užraktas (du raktai komplekte, vienas iš jų su nuotolinio valdymo pulteliu)	S
	Centrinis užraktas (du raktai su nuotolinio valdymo pulteliu)	- / S <sup>5</sup>
	Visų durų atidarymas/uždarymas iš vairuotojo vietos	S
RJ05	PACK ELECTRIC: elektra valdomi ir šildomi šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai	130 / S <sup>6</sup>
	Automatinis durų užsirakinimas pradėjus važiuoti	S
	Vairuotojo saugos oro pagalvė	S
	Priekinio keleivio saugos oro pagalvė su išjungimo funkcija	S
	2 priekinės šoninės saugos oro pagalvės	S

## Apšvietimas ir matomumas

WV48	Lietaus jutiklis (yra automatinės dienos šviesos YQ01, priekiniai rūko žibintai PR01 ir PACK ELECTRIC RJ05)	490
ND02	Priekinių žibintų plautuvai (yra priekiniai rūko žibintai PR01)	225
PR01	Priekiniai rūko žibintai	135
	Elektra valdomi ir šildomi šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai	- / S <sup>7</sup>

**Sėdynės**

	Reguliuojamo aukščio sėdynė vairuotojui	S
	Vairuotojo sėdynė su porankiu	- / S <sup>8</sup>
	2 individualios sėdynės priekyje	S
WAAS+42FR	2 individualios sėdynės priekyje, vairuotojo sėdynė su porankiu (galima užsakyti tik su tamsiai pilko audinio CURITIBA sėdynių apdaila 42FR)	80
WAAF	Dvivieta priekinė keleivių sėdynė (1+2 sėdimosios vietos pirmoje eilėje), vairuotojo sėdynė su porankiu, daiktadėžė po keleivio sėdyne (galima užsakyti tik su tamsiai pilko audinio CURITIBA sėdynių apdaila 42FR)	265
AL40	3-vietė vientisa sėdynė antroje eilėje (galima užsakyti tik su tamsiai pilko audinio CURITIBA sėdynių apdaila 42FR)	1030
AL38	1/3 - 2/3 santykiu išimama 2 eilės sėdynė, 3-vietė vientisa sėdynė trečioje eilėje (galima užsakyti tik su tamsiai pilko audinio CURITIBA sėdynių apdaila 42FR)	2330
AN03	1/3 - 2/3 santykiu išimama 2 eilės sėdynė, 3-vietė vientisa sėdynė trečioje eilėje (galima užsakyti tik su tamsiai pilko audinio CURITIBA trispalve sėdynių apdaila 43FT)	- / 2315 <sup>3</sup>
AN16	1/3 - 2/3 santykiu išimamos antros ir trečios eilės sėdynės (galima užsakyti tik su tamsiai pilko audinio CURITIBA trispalve sėdynių apdaila 43FT)	2645 / - <sup>3</sup>
AN16	1/3 - 2/3 santykiu išimamos antros ir trečios eilės sėdynės (tik su tamsiai pilka TEP PIERCE sėdynių apdaila 46FX)	2740 / - <sup>3</sup>
NA01	Priekinių sėdynių šildymas	320

**Salono apdaila**

42FR	Tamsiai pilko audinio CURITIBA sėdynių apdaila	S
43FT	Tamsiai pilko audinio CURITIBA trispalvė sėdynių apdaila (yra vairuotojo sėdynė su porankiu vientisa sėdynė antroje eilėje ALO4)	170
46FX	Tamsiai pilka TEP PIERCE sėdynių apdaila (yra dvivieta priekinė keleivių sėdynė (1+2 sėdimosios vietos), vairuotojo sėdynė su porankiu, daiktadėžė po keleivio sėdyne WAAF ir vientisa sėdynė antroje eilėje ALO4)	355 / - <sup>3</sup>

**Klimatas**

RE01	Oro kondicionierius	1120
NR02	Papildomas oro kondicionierius gale (yra oro kondicionierius su automatine dviejų zonų klimato kontrole automobilio priekyje RE07)	2375 / - <sup>3</sup>
DK12	WEBASTO - autonominė ir programuojamoji variklio ir salono šildymo sistema (yra gamyklinis radijas RDS mp3 WLYR; bus galima užsakyti nuo 04/2017)	1045 / - <sup>9</sup>

**Salono ir komforto įranga**

	Vairo stiprintuvas	S
	Reguliuojamo aukščio ir gylio vairaratis	S
	Stop&Start automatinė sistema, išjungianti variklį automobiliui sustojus prie šviesoforo ar kamštyje ir užvedanti variklį, atleidus stabdžio pedalą	- / S <sup>10</sup>
	Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotu	S
UB01	Atbulinės eigos atstumo jutikliai	270
UB09	Atbulinės eigos atstumo jutikliai, galinio vaizdo kamera, pateikianti vaizdą galinio vaizdo veidrodėlyje (yra PACK ELECTRIQUE: centrinis užraktas nuotolinio valdymo pulteliu, elektra valdomi ir šildomi šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai RJ05)	600
UB03	Priekiniai ir atbulinės eigos atstumo jutikliai (yra aklosios zonos stebėjimo sistema AOO1, elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai HU02 ir gamyklinis radijas RDS mp3 WLYR)	1125
	Elektra valdomi priekinių durų langų pakeleėjai	S
	12 V lizdas priekinėje konsolėje	S
	Papildomas 12 V kontaktinis lizdas bagažinėje	S
	2 puodelių laikikliai vairuotojui ir keleiviams priekinės panelės viršuje	S
	Instaliacijos modulis tempimo kabliui įrengti	S

**Audio ir komunikacijos**

	Borto kompiuteris	S
	Radio paruoša su laidais iki antenos ir vietų 4 garsiakalbiams (antenos ir garsiakalbių nėra)	S
WLYR	Gamyklinis radijas RDS mp3 su 4 garsiakalbiais ir valdymu prie vairo, telefono laisvų rankų įranga Bluetooth, USB jungtis ir Jack lizdas	320
WL3K	7" Touch Drive monitorius, kuriame yra įrangos valdymo funkcijos (yra gamyklinis radijas RDS mp3 radio su 4 garsiakalbiais ir valdymu nuo vairo, telefono laisvų rankų įranga Bluetooth, USB jungtis ir Jack lizdas WLYR)	635 / - <sup>11</sup>

**Kita įranga**

AB08	Gamyklinė vidaus, perimetrinė signalizacija su blokavimo funkcija (durelių blokavimas automobilio salonui apsaugoti, jei išmušamas stiklas)	270
------	---	-----

	Gamyklinė variklio apsauga	- / S <sup>12</sup>
AQ05	Gamyklinis tempimo kablų monobloc (nuimamas su įrankiais)	705
AQ06	Gamyklinis tempimo kablų "Swan's neck" (nuimamas su įrankiais)	610

„S“ standartinė įranga, „-“ negalima užsakyti.

- 1) Negalima užsakyti versijose su 1.6 BlueHDi 95 AG varikliu.
- 2) Tik L3 versijose.
- 3) Tik L1 versijose.
- 4) Standartinė įranga su ratalankiais ZHCG, ZHCL arba ZHCP.
- 5) Standartinė įranga su gamykline signalizacija AB08.
- 6) Standartinė įranga su priekiniais ir atbulinės eigos atstumo jutikliais UB03, PACK LOOK PD22, atbulinės eigos atstumo jutikliais, galinio vaizdo kamera UB09 arba su lietaus jutikliu WV48.
- 7) Standartinė įranga su PACK ELECTRIC RJ05.
- 8) Standartinė įranga su sėdynių konfigūracija/apdaila WAAS+42FR, WAAF+42FR, 43FT arba 46FX.
- 9) Negalima užsakyti su 7" Touch Drive monitoriumi WL3K.
- 10) Tik 1.6 BlueHDi 95AG ETG6, 1.6 BlueHDi 115 AG, 1.6 BlueHDi 150 AG arba 2.0 BlueHDi 180 AG EAT6 versijose.
- 11) Negalima užsakyti su priekiniais ir atbulinės eigos atstumo jutikliais UB03, atbulinės eigos atstumo jutikliais, galinio vaizdo kamera UB09 ir WEBASTO DK12.
- 12) Standartinė įranga su VISŲ KELIŲ PAKABA GA04.

# CITROËN NEW JUMPY

TECHNINIAI DUOMENYS		1.6 BlueHDI 95 AG COMBI L1 su standartiniu krovumu	1.6 BlueHDI 95 AG ETG6 *** COMBI L1 su standartiniu krovumu	1.6 BlueHDI 115 AG COMBI L1 su standartiniu krovumu
VARIKLIS	Darbo tūris (cm3)	1560	1560	1560
	Maksimali galia (kW/AG)	70 / 95	70 / 95	85 / 116
	esant aps./min.	3750	3750	3500
	Maks. sukimo momentas (Nm)	210	240	300
	esant aps./min.	1750	1750	1750
PAVARA	Pavarų dėžės tipas	M5	ETG6 ***	M6
	Pavaros laipsnių skaičius	5	6	6
SALONAS	Vietų skaičius	2/3 - 5/6 - 8/9	2/3 - 5/6 - 8/9	2/3 - 5/6 - 8/9
	Bagażinės talpa iki langų (dm3)	140		
	Bagażinės talpa iki lubų (dm3)	-		
	Naudingoji talpa iki lubų esant dviems sėdynių eilėms (m3)	1,633		
	Naudingoji talpa iki lubų su išimtomis antros eilės sėdynėmis (m3)	3,397		
	Naudingasis bagażinės ilgis (mm)	2063 / 2811 <sup>1</sup>		
	Bagażinės maksimalus plotis (mm)	1618		
	Naudingasis plotis tarp ratų arkų (mm)	1228		
	Bagażinės maksimalus aukštis (mm)	1334		
	Galinės dalies slenkščio aukštis (mm)	587-610		
MASĖ (versijoms su 8/9 vietomis)	Masė be krovinio, su vairuotoju (kg)	1587 / 1601	1614 / 1629	1611 / 1625
	Krovumas (kg)	998 / 1044	1006 / 1051	1024 / 1050
	Bendroji masė (kg)	2585 / 2645	2620 / 2680	2635 / 2675
	Velkamos transporto priemonės techniškai leidžiama masė, kai priekaba su centrine ašimi (kg)	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800
	Techniškai leidžiama didžiausia autotraukinio masė (kg)	3990 / 4045	4020 / 4080	4035 / 4075
VAŽIAVIMO PAJĖGUMAI (tik su vairuotoju)	Maksimalus greitis (km/h)	145	145	160
	Pagreitėjimas nuo 0-100 km/h (sek)	14,7	18,5	13,5
	Prošvaisa (mm)	150 / 175 <sup>2</sup>	150 / 175 <sup>2</sup>	150 / 175 <sup>2</sup>
DEGALŲ SAŃAUDOS	Mieste (l/100km)	6,0	5,3 / 5,5 <sup>3</sup>	5,5 / 5,6 <sup>3</sup>
	Užmiestyje (l/100km)	5,2	5,1 / 5,3 <sup>3</sup>	4,9 / 5,0 <sup>3</sup>
	Vidutinės (l/100km)	5,5	5,2 / 5,4 <sup>3</sup>	5,1 / 5,2 <sup>3</sup>
	CO <sub>2</sub> išmetimas (g/km)	144	135 / 139 <sup>3</sup>	133 / 137 <sup>3</sup>
DEGALŲ BAKO TALPA (l)	Standartinė įranga	69		

		1.6 BlueHDI 95 AG COMBI L2 su standartiniu krovumu	1.6 BlueHDI 95 AG COMBI L2 su padidintu krovumu	1.6 BlueHDI 95 AG ETG6 *** COMBI L2 su standartiniu krovumu	1.6 BlueHDI 95 AG ETG6 *** COMBI L2 su padidintu krovumu	1.6 BlueHDI 115 AG COMBI L2 su standartiniu krovumu	1.6 BlueHDI 115 AG COMBI L2 su padidintu krovumu
VARIKLIS	Darbo tūris (cm3)	1560	1560	1560	1560	1560	1560
	Maksimali galia (kW/AG)	70 / 95	70 / 95	70 / 95	70 / 95	85 / 116	85 / 116
	esant aps./min.	3750	3750	3750	3750	3500	3500
	Maks. sukimo momentas (Nm)	210	210	240	240	300	300
	esant aps./min.	1750	1750	1750	1750	1750	1750
PAVARA	Pavarų dėžės tipas	M5	M5	ETG6 ***	ETG6 ***	M6	M6
	Pavaros laipsnių skaičius	5	5	6	6	6	6
SALONAS	Vietų skaičius	2/3 - 5/6 - 8/9	2/3 - 5/6 - 8/9	2/3 - 5/6 - 8/9	2/3 - 5/6 - 8/9	2/3 - 5/6 - 8/9	2/3 - 5/6 - 8/9
	Bagażinės talpa iki langų (dm3)	507					
	Bagażinės talpa iki lubų (dm3)	655					
	Naudingoji talpa iki lubų esant dviems sėdynių eilėms (m3)	2,228					
	Naudingoji talpa iki lubų su išimtomis antros eilės sėdynėmis (m3)	3,968					
	Naudingasis bagażinės ilgis (mm)	2413 / 3161 <sup>1</sup>					
	Bagażinės maksimalus plotis (mm)	1618					
	Naudingasis plotis tarp ratų arkų (mm)	1228					
	Bagażinės maksimalus aukštis (mm)	1337					
	Galinės dalies slenkščio aukštis (mm)	584-653					
MASE (versijoms su 8/9 vietomis)	Masė be krovinio, su vairuotoju (kg)	1620 / 1628	1621 / 1629	1648 / 1663	1649 / 1664	1646 / 1660	1647 / 1661
	Krovumas (kg)	1015 / 1082	1209 / 1201	1022 / 1082	1181 / 1166	1034 / 1080	1183 / 1169
	Bendroji masė (kg)	2635 / 2710	2830 / 2830	2670 / 2745	2830 / 2830	2680 / 2740	2830 / 2830
	Velkamos transporto priemonės techniškai leidžiama masė, kai priekaba su centrine ašimi (kg)	1800 / 1800	2000 / 2000	1800 / 1800	2000 / 2000	1800 / 1800	2000 / 2000
	Techniškai leidžiama didžiausia autotraukinio masė (kg)	4040 / 4110	4230 / 4230	4070 / 4145	4230 / 4230	4080 / 4080	4300 / 4300
VAŽIAVIMO PAJĖGUMAI (tik su vairuotoju)	Maksimalus greitis (km/h)	145	145	145	145	160	160
	Pagreitėjimas nuo 0-100 km/h (sek)	14,7	14,7	18,5	18,5	13,5	13,5
	Prošvaisa (mm)	150	150 / 175 <sup>2</sup>	150	150 / 175 <sup>2</sup>	150	150 / 175 <sup>2</sup>
DEGALŲ SAŃAUDOS	Mieste (l/100km)	5,7	5,7	5,5	5,5	5,6	5,6
	Užmiestyje (l/100km)	5,4	5,4	5,3	5,3	5,0	5,0
	Vidutinės (l/100km)	5,6	5,6	5,4	5,4	5,2	5,2
	CO <sub>2</sub> išmetimas (g/km)	148	148	139	139	137	137
DEGALŲ BAKO TALPA (l)	Standartinė įranga	69					

		1.6 BlueHDI 95 AG COMBI L3 su standartiniu krovumu	1.6 BlueHDI 95 AG COMBI L3 su padidintu krovumu	1.6 BlueHDI 95 AG ETG6 *** COMBI L3 su standartiniu krovumu	1.6 BlueHDI 95 AG ETG6 *** COMBI L3 su padidintu krovumu	1.6 BlueHDI 115 AG COMBI L3 su standartiniu krovumu	1.6 BlueHDI 115 AG COMBI L3 su padidintu krovumu
VARIKLIS	Darbo tūris (cm3)	1560	1560	1560	1560	1560	1560
	Maksimali galia (kW/AG)	70 / 95	70 / 95	70 / 95	70 / 95	85 / 116	85 / 116
	esant aps./min.	3750	3750	3750	3750	3500	3500
	Maks. sukimo momentas (Nm)	210	210	240	240	300	300
	esant aps./min.	1750	1750	1750	1750	1750	1750
PAVARA	Pavarų dėžės tipas	M5	M5	ETG6 ***	ETG6 ***	M6	M6
	Pavaros laipsnių skaičius	5	5	6	6	6	6
SALONAS	Vietų skaičius	2/3 - 5/6 - 8/9	2/3 - 5/6 - 8/9	2/3 - 5/6 - 8/9	2/3 - 5/6 - 8/9	2/3 - 5/6 - 8/9	2/3 - 5/6 - 8/9
	Bagażinės talpa iki langų (dm3)	912					
	Bagażinės talpa iki lubų (dm3)	1237					
	Naudingoji talpa iki lubų esant dviem sėdynių eilėms (m3)	2,787					
	Naudingoji talpa iki lubų su išimtomis antros eilės sėdynėmis (m3)	4,554					
	Naudingasis bagażinės ilgis (mm)	2763 / 3511 <sup>1</sup>					
	Bagażinės maksimalus plotis (mm)	1618					
	Naudingasis plotis tarp ratų arkų (mm)	1228					
	Bagażinės maksimalus aukštis (mm)	1339					
	Galinės dalies slenkščio aukštis (mm)	584-664					
MASĖ (versijoms su 8/9 vietomis)	Masė be krovinio, su vairuotoju (kg)	1660 / 1674	1661 / 1675	1680 / 1696	1681 / 1697	1687 / 1701	1688 / 1702
	Krovumas (kg)	1020 / 1086	1169 / 1155	1020 / 1084	1149 / 1133	1043 / 1089	1142 / 1128
	Bendroji masė (kg)	2680 / 2760	2830 / 2830	2700 / 2780	2830 / 2830	2730 / 2790	2830 / 2830
	Velkamos transporto priemonės techniškai leidžiama masė, kai priekaba su centrine ašimi (kg)	1800 / 1800	2000 / 2000	1800 / 1800	2000 / 2000	1800 / 1800	2000 / 2000
	Techniškai leidžiama didžiausia autotraukinio masė (kg)	4080 / 4160	4230 / 4230	4100 / 4180	4230 / 4230	4130 / 4190	4230 / 4230
VAŽIAVIMO PAJĖGUMAI (tik su vairuotoju)	Maksimalus greitis (km/h)	145	145	145	145	160	160
	Pagreitėjimas nuo 0-100 km/h (sek)	14,7	14,7	18,5	18,5	13,5	13,5
	Prošvaisa (mm)	150	150 / 175 <sup>2</sup>	150	150 / 175 <sup>2</sup>	150	150 / 175 <sup>2</sup>
DEGALŲ SAŃNAUDOS	Mieste (l/100km)	6,1	6,1	5,5	5,5	5,6	5,6
	Užmiestyje (l/100km)	5,4	5,4	5,3	5,3	5,0	5,0
	Vidutinės (l/100km)	5,6	5,6	5,4	5,4	5,0	5,0
	CO <sub>2</sub> išmetimas (g/km)	148	148	139	139	137	137
DEGALŲ BAKO TALPA (l)	Standartinė įranga	69					

1) Su nulenktu priekinės keleivių sėdynės atlošu, kas gali būti užsakoma su papildoma įranga - tamsiai pilko audinio CURITIBA trispalve sėdynių apdaila 43FT.

2) Su papildoma įranga VISŲ KELIŲ PAKABA GA04.

3) Degalų sąnaudos skiriasi priklausomai nuo vietų skaičiaus: versijoje su 8 vietomis / versijoje su 9 vietomis.

Nurodyti duomenys atitinka gamyklos papildoma įranga aprūpintą, vidutiniškai sukomplektuotą transporto priemonę, papildomai neperdarytą. Pagal ES direktyvas, skaičiuojamas vairuotojo svoris yra 75 kg.

Perdarytų automobilių techniniai parametrai, galingumas, kuro sąnaudos, CO2 emisijos ir įranga gali skirtis.

Nurodytos kuro sąnaudos atitinka leistinas galiojančių ES reglamentų vertes, taikomas visiems gamintojams ir visiems ES parduodamiems automobiliams. Šios vertės gautos, atliekant bandymus tam tikromis sąlygomis (temperatūra, automobilio masė, bandymų stendo parametrai ir t. t.) ir ramaus važiavimo sąlygomis. Realios eismo sąlygos, oro sąlygos, automobilio kroviny, važiavimo stilius, padangų slėgis, stogo laikiklių naudojimas (taip pat be krovinio), klimato kontrolės ir / ar ilgalaikio šildymo naudojimas, bendra automobilio buklė gali lemti kuro sąnaudų rodiklius, kurie skiriasi nuo leistinų verčių.

## RATLANKIŲ PAVYZDŽIAI

Pilkos spalvos  
ratlankiai su juodais  
nepilno dydžio  
dekoratyviniais  
gaubtais

**16''**



Juodi ratlankiai su  
dekoratyviniais  
gaubtais

**16''**



SPYKE

Juodi ratlankiai su  
dekoratyviniais gaubtais Lengvojo lydinio ratlankiai

**17''**



PENTAGON

**17''**



CURVE